

木材専用の防カビ剤

ファインウッドAM

ファインウッドAMは有効成分として長年、農薬分野で病害に対して使用され、その高い効果が評価されている有機系薬剤を配合した木材用防カビ剤です。

幅広いカビに対して安定した効果を発揮します。

製品の特長としては、水希釈時においては乳化分散し、取り扱いやすい製剤です。

- 諸性質
- | | | | |
|-----------|---------------------------------------|----|--------------|
| 有効成分 | 有機系化合物 | 比重 | 1.2(20℃) |
| 外観 | 淡褐色透明液体 | pH | 9.0~10.0(原液) |
| 有効成分の急性毒性 | LD ₅₀ =770mg/kg以上(ラット経口毒性) | | |

●使用方法

木材の処理槽に水を入れた後、所定量の薬剤を投入しますと良好な乳化液が得られます。薬剤処理の際は、木材を処理槽の中で若干、上下に動かして薬剤が良く混ざった状態で浸漬処理しますと木材全体にムラ無く均一な効果が認められます。

| 対象樹種 | 水1m ³ 当りの原液量 | 希釈倍率 | 処理濃度 |
|---------|-------------------------|---------|-----------|
| 米ツガ、北洋材 | 10~25kg | 40~100倍 | 1.0~2.5% |
| 米マツ | 12.5~25kg | 40~80倍 | 1.25~2.5% |

●取扱い上の注意

- ・ラベルをよく読んで使用し、記載の用途以外には使用しないで下さい。
- ・本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。使用後の空容器は現場に放置せず、よく洗って洗浄後は処理水として使用するようにし、使用中の薬剤は密栓して、冷涼な所に火気と直射日光をさけ、食品と区別して、安全な場所にカギをかけて、保管して下さい。
- ・散布時は保護マスク、保護メガネ、不浸透性手袋、ゴム長靴、長袖作業衣を着用し散布液を吸い込んだり浴びないように注意して下さい。作業後は手足、顔などを石けん水でよく洗い、うがいをして下さい。尚、薬剤が眼に入らないように注意し、眼に入った場合は、直ちに清水で15分以上洗顔し、出来るだけ早く眼科医の手当てを受けて下さい。
- ・薬剤(原液・希釈液)は皮膚に付着しないよう注意し、皮膚についた場合は石けんできよく洗い落として下さい。又、散布液は自動車にかからないようにして下さい。
- ・誤飲(誤食)に注意し、誤って飲み込んだ場合は吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けて下さい。
- ・本剤は魚介類に対する魚毒性がありますので一時に広範囲に使用する場合は十分注意して下さい。
- ・また河川、湖沼、養殖池等に飛散、流入する恐れのある場所での使用はさけて下さい。



東京ファインケミカル株式会社

本社 〒105-0003 東京都港区西新橋1-4-14(物産ビル) 電話03(3506)7666(代) FAX03(3506)7671

工場 〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2873-8 電話046(865)6144(代) FAX046(865)4436